

BRAYT®

more than polishing ...



T11 PÂTE À POLIR

BRAYT®



- ÉLIMINE LES DÉFAUTS DUS AU PAPIER P1200
- S'UTILISE SUR TOUS LES TYPES DE SUPPORTS
- PEUT S'UTILISER SUR DES SUPPORTS FRAICHEMENT POLYMÉRISÉS
- APPLICATION MANUELLE ET À LA MACHINE
- POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL, UTILISER DE LA LAINE DE POLISSAGE OU UNE ÉPONGE DURE

NIVEAU D'ABRASIVITE : 5/5

NIVEAU DE BRILLANCE : 3/5

APPLICATION : MANUELLE, À LA MACHINE (MACHINE ROTATIVE)

ACCESSOIRES : ÉPONGE DE POLISSAGE BLANCHE, LAINE D'AGNEAU JAUNE, LAINE D'AGNEAU BLANCHE, APPLICATEUR POUR ENLEVER LA PEAU D'ORANGE « JEANS »



T 11 PÂTE À POLIR	Volume	numéro d'article
	150 g	10092
	1 kg	10093

T1 PATE À POLIR

STRONG

BRAYT®



- ÉLIMINE LES DÉFAUTS DUS AU PAPIER P1500
- S'UTILISE AVEC TOUS LES TYPES D'APPLICATEURS
- S'UTILISE SUR TOUS LES TYPES DE SUPPORTS
- SANS PRODUITS DE REMPLISSAGE
- PEUT S'UTILISER SUR DES PEINTURES FRAICHEMENT POLYMÉRISÉES
- APPLICATION TRÈS FACILE
- APPLICATION MANUELLE ET À LA MACHINE

NIVEAU D'ABRASIVITE : 4/5
 NIVEAU DE BRILLANCE : 4/5
 APPLICATION : MANUELLE, À LA MACHINE (MACHINE ROTATIVE, MACHINE ORBITALE)
 ACCESSOIRES : ÉPONGE DE POLISSAGE BLANCHE, LAINE D'AGNEAU JAUNE, LAINE D'AGNEAU BLANCHE, APPLICATEUR POUR ENLEVER LA PEAU D'ORANGE « JEANS »

T1 STRONG PATE À POLIR	Volume	numéro d'article
	250 g	10090
	1 kg	10091
	100gx12 unit DISPLAY	10330
	galon (4,60 kg)	10103



- ÉLIMINE LES DÉFAUTS DUS AU PAPIER P2000
- S'UTILISE AVEC TOUS LES TYPES D'APPLICATEURS
- S'UTILISE SUR TOUS LES TYPES DE SUPPORTS
- SANS PRODUITS DE COMPLEMENT
- PEUT S'UTILISER SUR DES SUPPORTS FRAICHEMENT POLYMERISÉS
- APPLICATION TRÈS FACILE
- APPLICATION MANUELLE ET À LA MACHINE
- PARFAIT POUR UNE APPLICATION MANUELLE DANS LES ZONES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES

NIVEAU D'ABRASIVITE : 3/5
 NIVEAU DE BRILLANCE : 5/5
 APPLICATION : MANUELLE, À LA MACHINE (MACHINE ROTATIVE, MACHINE ORBITALE)
 ACCESSOIRES : ÉPONGE DE POLISSAGE BLANCHE, LAINE D'AGNEAU JAUNE, LAINE D'AGNEAU BLANCHE, TÊTE DE POLISSAGE EN MICROFIBRE, APPLICATEUR POUR ENLEVER LA PEAU D'ORANGE « JEANS » ET « VELOURS CÔTELÉ »

T ONE STEP PATE À POLIR	Volume	numéro d'article
	250 g	11249
	1 kg	11024
	100gx12 unit DISPLAY	11386

T2 LIQUIDE A POLIR

BRAYT®



- ÉLIMINE LES DÉFAUTS D'EXPLOITATION, LES HOLOGRAMMES, LES TRACES DE POLISSAGE
- S'UTILISE AVEC TOUS LES TYPES D'APPLICATEURS
- S'UTILISE SUR TOUS LES TYPES DE SUPPORTS
- PEUT S'UTILISER SUR DES SUPPORTS TRÈS DIFFICILES
- APPLICATION TRÈS FACILE
- APPLICATION MANUELLE ET À LA MACHINE

NIVEAU D'ABRASIVITE : 2/5

NIVEAU DE BRILLANCE : 5/5

APPLICATION : MANUELLE, À LA MACHINE (MACHINE ROTATIVE, MACHINE ORBITALE)

ACCESSOIRES : ÉPONGE DE POLISSAGE ROUGE, TÊTE DE POLISSAGE EN MICROFIBRE, TÊTE DE FINITION EN MICROFIBRE, APPLICATEUR POUR ENLEVER LA PEAU D'ORANGE « VELOURS CÔTELÉ »

T2 LIQUIDE A POLIR	Volume	numéro d'article
	250 g	300005440
	500 g	300005441
	1 kg	300005444
	100gx12 unit DISPLAY	300007626
	galon (3,75kg)	300006277

T3

SPRAY DE NETTOYAGE & PROTECTION

BRAYT®

- S'UTILISE SUR TOUS LES TYPES DE SUPPORTS
- PRODUIT À BASE D'EAU
- S'UTILISE SUR DES SUPPORTS TRÈS DIFFICILES
- APPLICATION TRÈS FACILE
- NE LAISSE PAS DE TRACES SUR LES ÉLÉMENTS PLASTIQUES
- APPLICATION MANUELLE ET À LA MACHINE
- PROTÈGE SURFACE

NIVEAU D'ABRASIVITE : 0/5

NIVEAU DE BRILLANCE : 5/5

APPLICATION : MANUELLE

ACCESSOIRES : CHIFFON EN MICROFIBRE

T3 SPRAY DE NETTOYAGE & PROTECTION

Volume

500 ml

numéro d'article

300005445

T4

LIQUIDE DE PROTECTION

BRAYT[®]



- PROTECTION DE LA SURFACE POUR AU MOINS 6 MOIS
- S'UTILISE SUR TOUS LES TYPES DE SUPPORTS
- PRODUIT À BASE D'EAU
- APPLICATION TRÈS FACILE
- APPLICATION MANUELLE ET À LA MACHINE
- CONTIENT LES FILTRES UV

NIVEAU D'ABRASIVITE : 1/5

NIVEAU DE BRILLANCE : 5/5

APPLICATION : MANUELLE, À LA MACHINE (MACHINE ORBITALE)

ACCESSOIRES : ÉPONGE DE POLISSAGE ROUGE, TÊTE DE FINITION EN MICROFIBRE

T4 LIQUIDE DE PROTECTION	Volume	numéro d'article
	250 ml	300005446
	500 ml	300005447
	1L	300005448

R1

RÉGÉNÉRATION

BRAYT[®]



PRODUIT PRÉVU POUR RÉGÉNÉRER ET RAFRAÎCHIR LES SURFACES PLASTIQUES. S'UTILISE ÉGALEMENT SUR LE MÉTAL (CHROME, LAITON, ACIER INOX, ALUMINIUM) ET LA PEINTURE. GRÂCE À SES CARACTÉRISTIQUES PÉNÉTRANTES IL PÉNÈTRE DANS LA STRUCTURE D'UNE SURFACE TOUT EN RÉTABLISSANT SA COULEUR ET SA BRILLANCE. UNE FOIS SÉCHÉ, IL SE TRANSFORME EN UN REVÊTEMENT DE FINITION RÉSISTANT ET ÉLASTIQUE.

R1 RÉGÉNÉRATION	Volume	numéro d'article
	250 ml	300007597

KIT DE RÉNOVATION DES PHARES



KIT DE PRODUITS PERMETTANT DE RAFFRAÎCHIR RÉNOVER LES PHARES MATS AUSSI BIEN QUE DE RÉGÉNÉRER UNE COUCHE DE PROTECTION ABÎMÉE. BON POUR UN TRAVAIL À LA MAIN ET À LA MACHINE. DÉDIÉ NOTAMMENT AUX PHARES PLASTIQUES.

CE KIT COMPREND :
BRAYT T11 PÂTE DE POLISSAGE 150 G
BRAYT T4 LIQUIDE DE PROTECTION 50 ML
MODE D'EMPLOI

KIT DE RÉNOVATION DES PHARES

numéro d'article

300006686





ÉPONGE DE POLISSAGE BLANCHE « PROFI »

Éponge de polissage en mousse polyuréthane innovante réduisant l'effet de surchauffe d'un support, parfaite pour les pâtes et les laits de polissage.

ÉPONGE DE POLISSAGE ROUGE « FINISH »

Éponge de polissage en mousse nouvelle génération prévue pour le polissage de finition et pour l'application des revêtements de protection. S'utilise parfaitement avec les émulsions, les laits et les cires tout en assurant une surface présentant une parfaite qualité.



ÉPONGE DE POLISSAGE VELCROS

		numéro d'article
BLANCHE « PROFI »	Ø 80 x 30 mm	300007281
BLANCHE « PROFI »	Ø 150 x 30 mm	300005933
BLANCHE « PROFI »	Ø 180 x 30 mm	300007260
ROUGE « FINISH »	Ø 80 x 30 mm	300007282
ROUGE « FINISH »	Ø 150 x 30 mm	300005934



LAINES D'AGNEAU « D » JAUNE

Laine de polissage prévue pour éliminer les défauts et pour rafraîchir toutes les surfaces très dures tels que les peintures céramiques, les gel-coats techniques, les vernis industriels durcis avec les rayons UV. 100 % laine d'agneau naturelle. Bonne pour le secteur automobile, mobilier et pour la fabrication des produits en matériaux composites.

LAINES D'AGNEAU « MM » BLANCHE

Tête de polissage professionnelle 100 % laine d'agneau naturelle prévue pour éliminer les défauts dus au papier abrasif, les surfaces mates dues à l'exploitation etc. Utilisation préconisée après, l'emploi du papier abrasif de grain P1200-1500. Convient bien au secteur automobile, mobilier et pour la fabrication des produits en matériaux composites.



LAINES D'AGNEAU

		numéro d'article
« D » JAUNE	Ø 150 mm	300005556
« D » JAUNE	Ø 180 mm	300005555
« MM » BLANCHE	Ø 80 mm	300006473
« MM » BLANCHE	Ø 150 mm	300005558
« MM » BLANCHE	Ø 180 mm	300005557



FIXATION DES DISQUES DE POLISSAGE

- JAUNES ET NOIRS UNIVERSELS – fixation normale des têtes de polissage avec des bords flexibles.
- ROUGE SOFT - fixation des têtes de polissage avec un intercalaire mou et flexible prévue pour polir les surfaces présentant une grande quantité de réemboutissages.
- FIXATION DES DISQUES DE POLISSAGE À UNE PERCEUSE ET UNE PONCEUSE

FIXATION DES DISQUES DE POLISSAGE

		numéro d'article
JAUNES ET NOIRS UNIVERSELS	Ø 150 mm	300005880
JAUNES ET NOIRS UNIVERSELS	Ø 120 mm	300005879
ROUGE SOFT	Ø 120 mm	300005881
FIXATION DES DISQUES DE POLISSAGE À UNE PERCEUSE	Ø 50 mm	300006615
FIXATION DES DISQUES DE POLISSAGE À UNE PONCEUSE	Ø 50 mm	300006616



ARGILE POUR NETTOYER LA PEINTURE ET LE VERRE

Produit prévu pour nettoyer les revêtements de peinture et de verre. Il élimine parfaitement les encrassements tels que la résine, le goudron, le bitume, les résidus d'une peinture et des autres encrassements difficiles à éliminer. Ne raye pas, ne rend pas la surface mate. Il convient à tous les types de peintures automobiles et industrielles.

ARGILE POUR NETTOYER LA PEINTURE ET LE VERRE

	numéro d'article
	300006617



TÊTE DE POLISSAGE EN MICROFIBRE

Disque en microfibre sur une éponge avec velcro. Prévu pour le polissage avec une polisseuse rotative et orbitale. Contribue à la correction des micro-défauts d'une peinture.



TÊTE DE FINITION EN MICROFIBRE

Disque en microfibre sur une éponge molle avec velcro. Prévu pour le polissage de finition avec une polisseuse rotative et orbitale. Permet d'obtenir un brillant parfait.



APPLICATEUR POUR ÉLIMINER LA « PEAU D'ORANGE » VELOURS CÔTELÉ

Cet applicateur est prévu pour éliminer ou pour réduire l'effet de peau d'orange sans poncer une surface (similaire à l'effet du papier abrasif P3000). À utiliser avec une pâte de polissage. Ne rend pas une surface mate, n'entraîne pas de voile. Uniquement à un usage professionnel avec une machine de polissage orbitale et rotative.



APPLICATEUR POUR ÉLIMINER LA « PEAU D'ORANGE » JEANS

Cet applicateur est prévu pour éliminer ou pour réduire l'effet de peau d'orange sans poncer une surface (similaire à l'effet du papier abrasif P2000). À utiliser avec une pâte de polissage. Ne rend pas une surface mate, n'entraîne pas de voile. Uniquement à un usage professionnel avec une machine de polissage orbitale et rotative.



DISQUE DE NETTOYAGE DE LA PEINTURE ET DU VERRE

Disque prévu pour nettoyer les peintures et le verre par un processus mécanique ou manuel. Il élimine d'une manière efficace des encrassements tels que le goudron, le bitume, la résine, les résidus des insectes etc. Il convient à tous les types de peintures automobiles et industrielles.

APPLICATEURS DE POLISSAGE

		nr art.
TÊTE DE POLISSAGE EN MICROFIBRE	Ø 130 mm	300006609
TÊTE DE FINITION EN MICROFIBRE	Ø 130 mm	300006610
APPLICATEUR POUR ÉLIMINER LA « PEAU D'ORANGE » VELOURS	Ø 135 mm	300006611
APPLICATEUR POUR ÉLIMINER LA « PEAU D'ORANGE » JEANS	Ø 135 mm	300006612
DISQUE DE NETTOYAGE DE LA PEINTURE ET DU VERRE	Ø 150 mm	300006618



CHIFFONS EN MICROFIBRE

- ROUGE – POUR LE POLISSAGE MANUEL AUSSI BIEN QUE POUR LA FINITION.
- GRIS - POUR LA FINITION ET LE POLISSAGE FINAL.
- GRIS FONCÉ (COUTURE/BORD JAUNE) – PRÉCONISÉ POUR LE VITRAGE
- GRIS FONCÉ (COUTURE/BORD ROUGE) - D'EMPLOI GÉNÉRAL, BON POUR LE POLISSAGE ET POUR L'ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DES PÂTES DE POLISSAGE.
- JAUNE – PARFAIT POUR LES CIRES
- BLANC – PARFAIT POUR LE SÉCHAGE ET LE NETTOYAGE DE TOUTES LES SURFACES.

CHIFFONS EN Z MICROFIBRE

		nr art.
Rouge	40 x 40 cm	300005575
Gris	40 x 40 cm	300005573
Blanc 500g	40 x 60 cm	300007648
Gris foncé (couture/bord rouge) 300g	40 x 60 cm	300007649
Jaune 600g	40 x 40 cm	300007650
Gris foncé (couture/bord jaune) 300g	40 x 40 cm	300007651

PRODUIT	T11	T1 STRONG	T1 ONE STEP	T2	T3	T4
NIVEAU D'ABRASIVITE ▼	5	4	3	2	0	1
DEGRÉ DE BRILLANCE	3	4	5	5	5	5
NIVEAU DE PROTECTION ▒	0	0	1	3	4	5
GRAIN DU PAPIER	P1200	P1500	P2000	P3000	0	0
EMPLOI À LA MAIN	V	V	V	V	V	V
EMPLOI À LA MACHINE	V	V	V	V	-	V
MACHINE ROTATIVE	V	V	V	V	-	-
MACHINE EXCENTRIQUE	-	V	V	V	-	V

LÉGENDE

PRÉCONISÉ	V
NON PRÉCONISÉ	-
NON	0
TRÈS FAIBLE	1
FAIBLE	2
MOYEN	3
ÉLEVÉ	4
TRÈS ÉLEVÉ	5

APPLICATEURS – EMPLOI :

ÉPONGE DE POLISSAGE BLANCHE « PROFI »	T11, T1 STRONG, T ONE STEP
ÉPONGE DE POLISSAGE ROUGE « FINISH »	T2, T4
LAINES D'AGNEAU « D » JAUNE	T11, T1 STRONG, T ONE STEP
LAINES D'AGNEAU « MM » BLANCHE	T11, T1 STRONG, T ONE STEP
TÊTE DE POLISSAGE EN MICROFIBRE	T ONE STEP, T2, T4
TÊTE DE FINITION EN MICROFIBRE	T2, T4
APPLICATEUR « VELOURS CÔTELÉ »	T ONE STEP, T2,
APPLICATEUR « JEANS »	T11, T1 STRONG, T ONE STEP



BRAYT®



tampon du distributeur

www.troton.pl



TROTON Sp. z o.o.
Poland 78-120 Gościno, Ząbrowo 14A
tel./fax +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22
troton@troton.com.pl